

## Évaluation de la douleur

INTRODUCTION		
Législation	Rôle propre IDE: prévention, évaluation, soulagement, recueil de données, protocole et initiatives persos	
Legisiation	Rôle prescrit : évaluation et moyens de lutte	
Principes	Croire le patient (une douleur exprimée est toujours le signe d'un désordre), appliquer les valeurs professionnelles, mobiliser les	
	soins relationnels, les connaissances et vocabulaire spécifique	
	Posture et rigueur professionnelle + appliquer un raisonnement clinique	
	Agir en équipe et avec le patient selon ses capacités	
	Établir une relation de confiance avec le sujet douloureux	
	Écouter attentivement le patient et le croire, se fier à la description de la douleur du patient	
	Observer et savoir reconnaitre les signes typiques de la douleur	
	Mesurer (outils de cotation et d'évaluation adaptés au patient), tracer, transmettre, suivre l'évolution, analyser	
Les questions	Elles doivent être claires (vocabulaires simples et adaptés), courtes et positives	
Objectifs	Mettre en évidence la réalité de la douleur, une reconnaissance	
	Qualifier et caractériser la douleur	
Quand évaluer ?	A l'entrée du patient	
	Suite à une plainte exprimée ou devant un symptôme / comportement / mesure évocateur de douleur	
	Tant qu'une douleur persiste	
	À l'initiation ou à la modification du traitement antalgique	
	Avant, pendant et après un geste invasif douloureux	
	Évaluation quantitative, qualitative et multidimensionnelle	
	Mesure : type, localisation, intensité et retentissement sur vie quotidienne	
	Observation du comportement relationnel et sociale	
0	Observation de l'état de santé générale	
Comment ?	Mesure des paramètres  Passeil de dannées TILT.	
	Recueil de données TILT+	
	Il faut a'adaptar à la papulation, as présenter, abarder l'évaluation avec deuceur et calme, passer des	
	Il faut s'adapter à la population, se présenter, aborder l'évaluation avec douceur et calme, poser des questions précises et laisser le temps de répondre.	
	Auto-évaluation : le patient coopère	
	Hétéro-évaluation : le soignant réalise l'évaluation	
	Thetere evaluation: to soight it rounds revaluation	
2 types d'évaluation	Auto-évaluation	
	Patient communiquant Francophone Traducteur	
	Évaluation de la douleur	
	traducteur	
	Patient non communiquant  Hétéro-évaluation	
TILT+		
T : temps	Depuis quand ? A quel moment ? Depuis combien de temps ?	
	- Fréquence – rythme	
	- Durée & horaires	
	- Mode de survenue	
I : intensité	Utilisation de l'EN / EVA / EVS (voir plus bas)	
L : localisation		
	Schéma d'un homme	
	→ Localiser la zone	
	Schéma d'un enfant	
	→ Localiser la zone avec 4 couleurs pour évaluer l'intensité de douleur	
	2 Eddaliddi la 20110 avod 4 dodiedio podi ovalidoi i interisito de dodiedi	
	717 9119	
	Ça tat mai: Cholei la circleur correspondent in financia de la disclusir primar de la discl	










T:type	Utilisation du questionnaire Q.D.S.A (questionnaire douleur de Saint-Antoine) ou DN4 (évalue la probabilité d'une douleur neuropathologie)
	Retentissement psychomoteur (toilette, mobilisation)
	Retentissement psychosocial (communication, vie sociale, travail)
+ : facteurs	Retentissement sur le sommeil, l'appétit, les modifications de l'humeur, le moral
déclenchant,	Facteurs déclenchants, favorisants, aggravants et de soulagement
aggravant	Conséquences sur la qualité de vie
	Interprétations de la douleur par le patient et ses attentes (causes, craintes, significations, attentes de la PEC)
	Traitement antalgique antérieur : médicaments, dosages, heure précise, présence d'effets secondaires



## **CONCLUSION**

L'évaluation de la douleur est donc utile pour la traiter et agir de manière adaptée

Il faut donc:

Observer, mesurer, comparer, informer, expliquer et poser des questions Savoir utiliser les outils adaptés, savoir les présenter et s'adapter

Transmettre votre démarche d'évaluation de la douleur (par écrit et à l'oral)





